

01/23

6542081

FIG. 1





FIG. 2



09740738-052401

02/23

FIG. 2




FIG. 3

03/23




FIG. 3 CONT'D

04/23




FIG. 4
CONT'D

IR EMITTERS	
RADIO SHACK	# 276-142
915nm WAVE LENGTH	
HAMAMATSU	# L1909
HAMAMATSU	# L1915-01
HAMAMATSU	# L2791-02
HAMAMATSU	# L2792-02
HAMAMATSU	# L2959
IR DETECTOR	
HAMAMATSU	# 54282-11

FIG. 3
CONT'D




FIG. 3
CONT'D

09403 BE 204260

05/23

09740738-052401






FIG. 4

06/23

FIG. 4
CONT'D


07/23

FIG. 5



08/23

FIG. 5
CONT'D



09740738-052401

09/23




FIG. 8




FIG. 6A

FIG. 7A

09/250"BE204260

10/23




FIG. 6B




FIG. 7B




FIG. 11A




FIG. 6C





FIG. 7C

0940738-05401

11/23

FIG. 9



12/23

FIG. 10A




FIG. 10B





FIG. 10C



09740738.052401




FIG. 10D

09740738-05240-1

14/23




FIG. 11B

05401 05407

PERCLOS PERCENT % OF EYE LID CLOSURE





FIG. 12A

16/23

FIG. 12B



TOPH250" 8E404260

SYSTEM AND METHOD FOR COMMUNICATION USING EYE MOVEMENTS

INV: W. TORCH.

SN: 09/740,738




FIG. 12C

18/23




FIG. 12DI

FIG. 12DII

FIG. 12DIII

FIG. 12DIV

FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15A



FIG. 15B




FIG. 15C




FIG. 15D








FIG. 15E



22/23




FIG. 16

09740738-05401

23/23

